

AVANT MISE EN ROUTE

CPM	ENREGISTREUR DE CONVERSATIONS	VERIFIE
M	SECURITES - TRAINS - PITOTS	A BORD ET COMPTEES
	PARACHUTE	ENLEVEE
CPM	CHECK-LIST DE SECOURS	EN PLACE
M	SELECTEUR «PARC-COUPÉ-BORD»	PARC (VOYANT ALLUME)
C M	ECLAIRAGE DE SECOURS	MARCHE
C	FEUX DE NAVIGATION DE JOUR	ARRET
	DE NUIT	FIXE
M	TOUS DISJONCTEURS, SAUF INDICATEUR INCIDENCE	ENCLENCHES
M	TRAPPE MEUBLE RADIO	OUVERTE
PM	INDICATEUR «DEFENSE DE FUMER»	ALLUME
M	VENTILATION RADIO	AUXILIAIRE
CPM	CONVERTISSEURS	Marche sur «1» - 2 sur «MARCHE» Secours sur «NORMAL»
C M	COMMUTATEUR BATTERIES SECURITES	28V (ou 112V)
CPM	ESSAI OXYGENE	EFFECTUEE, ON, 100%
C M	ALIMENTATION PA - IIS	VERIFIEE - MARCHE
C	INTERRUPTEURS DEBRAY. 3 AXES PA	NORMAL
CP	PRISES STATIQUES	NORMAL
C	INDICATEUR G METRE	INDEX A 1
CP	MONTRES	REGLEES
CPM	HORIZONS HZ4 et SFENA	REGLES
CPM	ALTIMETRES	REGLES QFE
CP	QFU PISTE DE DECOLLAGE	AFFICHE
C	SELECTEURS TADG	NORMAL
CP	INVERSEURS VOR	GAUCHE 1, DROITE 2
C M	SYNCHRONISATION REACTEURS	ARRET
C M	REGULATION T4	ARRET
M	QUANTITE CARBURANT A BORD	ANNONCEE
M	JAUGEURS	RELEVES
M	TOTALISATEURS	A ZERO
PM	POMPES EXTREMES (AR)	NORMAL
PM	ROBINETS RESERVOIRS	4 OUVERTS
PM	ROBINETS D'ISOLEMENT HYDRAULIQUE	4 OUVERTS
PM	SELECTEURS DE SECOURS : TRAIN, BY PASS VOILETS	VERIFIES
PM	POMPE ROUGE	MARCHE SUR 1
PM	FREIN PARC	500 PSI
C M	RADAR - TILT : MAXI HAUT - STAB : ON	MARCHE - STAND BY
CP	VHF, HF	MARCHE - REGLES
M	ANTI-BUEE	MARCHE
M	REGULATEUR PRESSION CABINE	REGLE
M	VANNES DE CONDITIONNEMENT D'AIR	ARRET
M	VANNES DE DEGIVRAGE GTR + PLANEUR	ARRET
M	INTERRUPTEUR DEGIVRAGE FORT/REDUIT	FORT
M	VENTILATEURS PAX	COMME NECESSAIRE
C M	PRISES INDIVIDUELLES	PNC ALERTE, OUVERTES
PM	LAMPES SOUTES (UP2, UC4)	ETEINTES

MISE EN ROUTE (Accord Demandé)

M	FEU ANTI-COLLISION (dès autorisation tour)	MARCHE
M	POMPES RESERVOIRS PRINCIPAUX	4 EN MARCHE
C M	INVERSEUR VENTIL./DEMARRAGE ET SELECTEUR DEMARRAGE	DEMARRAGE ET G OU D
C M	PERSONNE DEVANT DERRIERE	PERSONNE
M	DEMARRAGE 1er REACTEUR	EFFECTUEE
M	VERIFICATION HYDRAULIQUE (Pression - Bas débit - Bas niveau)	EFFECTUEE
M	VOILETS (après régl. P. verte)	20°
M	DEMARRAGE 2ème REACTEUR	EFFECTUEE
M	TENSION A VIDE GENERATRICES	VERIFIEE

AVANT ROULAGE

CPM	CEINTURES ET HARNAIS	POSITIONNES - REGLES
M	INDICATEUR «ATTACHER VOS CEINTURES»	ALLUME
M	COMMUTATEUR BATTERIES SECURITES	28 V
M	SELECTEUR «PARC COUPE BORD»	BORD
M	SORTIE SYMETRIQUE DES VOILETS (Indicateur)	VERIFIEE
M	SELECTEUR DE POMPE JAUNE	NEUTRE
C M	GOUVERNES	ESSAYEES
C M	SELECTEUR PRINCIPAL	BLEU + VERT
M	SENSATION MUSCULAIRE	MARCHE
M	DETECTEUR PANNE SENSATION MUSCULAIRE	REARME
CPM	TRIMS	REGLES
C M	GROUPE DE PARC - CALES - INTERPHONE	ENLEVES
PM	LAMPES ROUGES (CABINE - SOUTES - FREIN - GROUPE PARC)	ETEINTES
C M	FEUX DE NAVIGATION DE JOUR DE NUIT	ARRET CLIGNOTANT
CPM	PRESSION CIRCUITS FREIN. (N et SECOURS)	CORRECTE
CPM	ESSAI DES FREINS (RESIDUELLE ROUGE - 0)	NORMAL

ROULAGE

C M	EFFICACITE DES FREINS (300 PSI)	NORMAL
M	RECHAUFFAGE SERVODYNES	AUTO. SUR G.
M	RELAIS DELESTAGE	ESSAYES
M	DEBIT GENERATRICES	CORRECT.
M	VANNES DE CONDITIONNEMENT D'AIR	OUVERTES
M	RECHAUFFAGE PARE-BRISE	NORMAL
M	REGULATION T4	MARCHE
M	SELECTEUR DEMARRAGE ET INVERSEUR - VENTIL./DEMARRAGE	ARRET et VENTILATION
M	POMPES CARBURANT 8 ESSAYEES, PUIS P1 P2	MARCHE
C	RADIO SONDE	MARCHE
C M	SECURITE AF	ENLEVEE
PM	VOR-ADF MARKER	MARCHE - REGLES
PM	TRANSPONDEUR ATC/RADAR si non en route	MARCHE - STAND BY
M	ALARME TEMPERATURE CARBURANT	ETEINTE
M	RECHAUFFAGE CARBURANT	ESSAYE - REGLE

SE.210

CHECK LIST NORMALE

82. 11. 02

3

AVANT DECOLLAGE

M INTERRUPTEUR DEGIVRAGE FORT REDUIT RDUIT
 M VANNES DE CONDITIONNEMENT D'AIR FERMEES
 M RECHAUFFAGE PITOTS (et drain séparateur d'eau AF2) MARCHE
 CPM TABLEAU DE PANNES ETEINT
 CPM GLACES FERMEES
 C M VOILETS 10° (ou 5°)
 CPM PARAMETRES DE DECOLLAGE - CARTON ANNONCES - AFFICHE
 CP INDEX JAUNES V2 AFFICHES
 M DISJONCTEUR INDICATEUR D'INCIDENCE ENCLENCHE
 CPM CAPS - HORIZONS VERIFIES
 CP ALTIMETRES REGLES HAUTEUR ZERO
 CPM PARAMETRES - GTR - HYDRAU - ELEC. - VANNE VENTIL. VERIFIES

MONTEE

C M TRAIN RENTRE PUIS NEUTRE
 C M PHARES D'ATTERRISSAGE RENTRES - ETEINTS
 C M VOILETS RENTRES
 C M VANNES DE CONDITIONNEMENT D'AIR OUVERTES
 M VENTILATION MEUBLES RADIO NORMAL
 M POMPE ROUGE ARRET
 PM INDICATEUR «DEFENSE DE FUMER» ETEINT
 M RECHAUFFAGE CARBURANT REGLE
 C M ECLAIRAGE DE SECOURS ARRET
 C M SYNCHRONISATION REACTEURS MARCHE
 M POMPES CARBURANT P2 (FM 522) NORMAL
 M PARAMETRES-GTR-HYDRAULIQUE-ELEC.-COND. AIR
 DEGIVRAGE VERIFIES

AU-DESSUS DE L'ALTITUDE DE TRANSITION

CP ALTIMETRES 1013.2
 C RADIO SONDE ARRET
 PM INDICATEUR « ATTACHEZ VOS CEINTURES » ETEINT

FIN DE MONTEE

C M FEUX DE NAVIGATION DE JOUR ARRET
 DE NUIT FIXE
 M INTERRUPTEUR DEGIVRAGE FORT REDUIT (FM 569) FORT

SE.210

CHECK LIST NORMALE

4

DO. NT

DESCENTE

M PRESSURISATION ET Z TERRAIN REGLES
 M RECHAUFFAGE SERVODYNES 2 VANNES - MARCHE
 PM INDICATEUR «ATTACHEZ VOS CEINTURES» ALLUME
 M TEMPERATURE CARBURANT REGLEE
 M RECHAUFFAGE PARE-BRISE FORT
 C M ECLAIRAGE DE SECOURS MARCHE
 C FEUX DE NAVIGATION DE JOUR ARRET
 DE NUIT CLIGNOTANT
 P VENTILATION PIEDS - PARE-BRISE REGLES - F.O.
 C M SYNCHRONISATION REACTEURS ARRET
 C RADIO SONDE MARCHE
 Echelle 0.5000 ft. SELECTEE
 Hauteur pré-sélectionnée REGLE HAUTEUR CRITIQUE
 CPM MARKER FORT - CLES LEVEES
 CP SELECTEURS STATIQUES NORMAL

APPROCHE

C M ACCELERATION REACTEURS VERIFIEE
 CP ALTIMETRES QFE OU (QNH)
 M RADIO SONDE (à 2000 ft) CONCORDANCE AVEC ALTI
 CPM PARAMETRES D'ATTERRISSAGE-CARTON ANNONCES - AFFICHE
 CP INDEX JAUNES V ref AFFICHE
 C M VOILETS 10°
 C M TRAIN SORTI VERROUILLE
 PM POMPE ROUGE MARCHE sur 1 - PRESSION VERIFIEE
 C FREINS ESSAYES
 M VENTILATION MEUBLES RADIO ($\Delta P \leq 2$ PSI) AUXILIAIRE
 PM INDICATEUR «DEFENSE DE FUMER» ALLUME
 M RECHAUFFAGE CARBURANT $> + 5^\circ C$
 M RECHAUFFAGE PARE-BRISE NORMAL
 C M PHARES D'ATTERRISSAGE SORTIS ESSAYES
 M POMPES CARBURANT - P2 (FM. 522) MARCHE
 C M VOILETS 20°
 CP INVERSEUR VOR GAUCHE 1, DROITE 2
 CP PA (sauf APP. AUTO) à 1500 ft. COUPE

CONDUITE DU VOL

CHECK LIST NORMALE

CHECK LIST

SE.210

AVANT ATERRISSAGE

CP ALTIMETRES VERIFIES OU REGLES QFE
 C RADIO SONDE (passage 1000 ft.) ECHELLE 1000 ft.
 M VANNES DE CONDITIONNEMENT AIR FERMEES
 M TABLEAU DE PANNES ETEINT
 CPM TRAIN - VOLETS VERIFIES - SORTIS
 CPM PA - INTERRUPTEUR PYLONE COUPE

APRES ATERRISSAGE

M REMONTEE PRESSION VERTE ANNONCEE
 M POMPES CARBURANT ESSAYEES, P2 MARCHE
 C M CONVERTISSEUR 2 - SECOURS ARRET
 M LIGNES GRAVINER ESSAYEES
 C M RADAR ARRET
 CPM ADF- VOR - TRANSPONDEUR ATC - MARKER - HF ARRET
 M RECHAUFFAGE PITOTS ARRET
 M VANNES CONDITIONNEMENT AIR OUVERTES
 M RECHAUFFAGE SERVODYNES ARRET
 M DISJONCTEUR INDICATEUR D'INCIDENCE TIRE
 C AEROFREINS RENTRES - SECURITE EN PLACE
 C RADIO SONDE - FR5 ARRET - NORMAL
 C M VOLETS 20*
 M ECLAIRAGE SOUTES MARCHE

PARKING

C M FREIN PARC SERRE
 C M INDICATEUR «ATTACHEZ VOS CEINTURES» ETEINT
 CPM ENREGISTREUR DE CONVERSATIONS EFFACE
 C M VOLETS sauf conditions givrantes 0°
 C M PHARES D'ATERRISSAGE RENTRES - ETEINTS
 C FEUX DE NAVIGATION DE JOUR ARRET
 DE NUIT FIXE
 C M CONVERTISSEUR 1 ARRET
 C M REGULATION T4 ARRET
 C M MANETTES HP FERMEES
 M LIAISON INTERPHONE EFFECTUEE
 CPM CALES EN PLACE
 C M FREIN PARC DESSERRE
 M BATTERIE PARC BRANCHEE
 M SELECTEUR «PARC COUPE BORD» PARC
 M VENTILATION MEUBLES RADIO ARRET
 PM INTERRUPTEUR PORTE-AR. MARCHE
 C M FEU ANTI-COLLISION ARRET
 C M ECLAIRAGE DE SECOURS ARRET
 C M ALIMENTATION PA. IIS. (escale durée > 30 min.) COUPEE
 CPM REGULTEUR OXYGENE FERME
 M COMMUTATEUR BATTERIES COUPE
 M POMPES CARBURANT P2 (300 tr/mn.) ARRET
 C M VHF ARRET
 CPM OBJETS PERSONNELS ET
 M CHECK-LIST DE SECOURS RECUPERES

AVANT DE QUITTER L'APPAREIL

M POMPE ROUGE ARRET
 M CONSIGNES PAX - TOUS INTERRUPTEURS ARRET
 M RECHAUFFAGE CARBURANT FERME
 M VANNES DE CONDITIONNEMENT D'AIR ARRET
 M ANTI-BUEE ARRET
 M VENTILATEURS PAX ARRET
 M RECHAUFFAGE PARE-BRISE ARRET
 M SELECTEUR «PARC COUPE BORD» COUPE
 M BOUTEILLE CIRCUIT FIXE OXYGENE FERMEE
 M CALES SUR LES TRAINS AV. et PRINCIPAL G. VERIFIEES EN PLACE